Pemanfaatan *Private Cloud Storage* Berbasis *Infrastructure As A Service (IAAS)*

Sudetlin¹, Novi Dian Natasha², Ucu Darusalam³

¹sudetlin@gmail.com, ²ivanovic77@yahoo.com, ³ucuk.darusalam@civitas.ac.id

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional

Abstract – Data and information are important and valuable in a company or institution, therefore the data is very important to guard or managed very well, especially in company or companies that are in the development stage, of course things it needs to be done. *Private Cloud Storage* is a service that integrates to improve data security and speed up data access. In this study use *OwnCloud* as free data sharing and provides good security, *Proxmox virtualization platform* as *Cloud Computing Infrastructure-As-A Service (IAAS)* service that can provide an Open source Platform infrastructure and *Redundant Array of Independent Disk (RAID)* to increase disk capacity and speed up data access. With the implementation of *Redundant Array of Independent Disk (RAID)* on *Infrastructure as a Service (IAAS)* obtained maximum results on the use of *Ethernet0* 90.75 is Mbps, 9.65% used memory, and CPU loading up to 36% when uploading 559MB File 11 users almost simultaneously.

Abstract– Data dan informasi merupakan hal yang penting dan berharga dalam suatu lembaga atau instansi, oleh karena itu data sangat penting untuk menjaga dan mengelola data dengan baik, apalagi di instansi atau perusahaan yang sedang dalam tahap perkembangan, tentunya hal tersebut perlu dilakukan. Peran *private cloud storage* merupakan layanan yang terintegrasi untuk meningkatkan keamanan dan mempercepat akses data. Pada penelitian ini digunakan *OwnCloud* sebagai *sharing data* gratis dan menyediakan pengamanan yang baik, *paltform virtualisasi Proxmox* sebagai pelayanan *Infrastructure-As-A-Service (IAAS) Cloud Computing* yang dapat menyediakan sebuah *infrastructure Paltform* yang bersifat *opensource* dan *Redundant Array of Independent Disk (RAID)* untuk menambah kapasitas *disk* dan mempercepat pengaksesan data. Dengan diterapkannya *Redundant Array of Independent Disk (RAID)* pada *Infrastructure as a Service (IAAS)* didapatkan hasil maksimum pada penggunaan sisi *Ethernet0* 90.75 Mbps, Memory terpakai 9.65%, dan pada CPU loading hingga 36% saat upload data File 559MB dengan 11 user secara hampir bersamaan.

Kata Kunci– *Private Cloud Storage, IAAS, Server Proxmox, RAID0*

I. PENDAHULUAN

Cloud computing (komputasi awan) merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer – komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Teknologi komputer berbasis sistem *Cloud* ini

merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat *server* untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet.

Bagi setiap pengguna data tentunya merupakan hal yang penting dan sensitif, karenanya hal ini menimbulkan kekhawatiran pengguna. Dengan memanfaatkan *Private Cloud Storage* yang menyediakan lingkungan khusus dan terlindungi di belakang *firewall* organisasi dan menawarkan tingkat keamanan dan kontrol yang tinggi [8,9] dengan metode *Infrastructure as a Service (IAAS)* yang sumberdaya komputasi meliputi server, jaringan, storage dan ruang data center secara *pay-per-use*.

Layanan *private cloud* sesuai untuk penyimpanan data yang membutuhkan keamanan lebih baik, kustomisasi dan kontrol lebih besar atas data tersebut [3,6]. Sebagai model mewujudkan integrasi sumber daya manufaktur dan berbagi [10,11], dengan menerapkan *Redundant Array of Independent Disk 0 (RAID0)* pada data *Storage Infrastructure as a Service (IAAS)* dapat menambah kapasitas, mempercepat pengaksesan data dengan kemampuan baca-tulis pada drive sistem *Cloud Computing* menjadi meningkat [7], dengan peningkatannya kemampuan *drive* dapat memudahkan konsumen menyebarkan data dan menjalankan perangkat lunak secara bebas, dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi menjadi meningkat [3].

Dengan virtualisasi *proxmox* sebagai layanan *platform Infrastructure-As-A-Service (IAAS)* yang dapat menyediakan sebuah *infrastructure paltform* yang handal dan observium sebagai *tools monitoring Network dan server* berbasis *auto discovering* yang dapat mengumpulkan semua data *server* melalui *SNMP*, yang nantinya akan ditampilkan melalui web *interface* sebagai media untuk melakukan *logging dan graphing*.

Adapun penelitian terkait peroleh kinerja memory 66%, cpu 64%, dan network 95.50M Bits/s dengan RAM 2GB [1]. Penggunaan memory 47.7%, cpu 5.0% [2] pada kedua penelitian ini tidak mengadopsi *RAID0*.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Cloud Computing

Onno W Purbo [13] menyebutkan dalam Ibrahim, M. & Kusnawi, (2013) bahwa *Cloud Computing* adalah sebuah model komputasi/*computing*, dimana sumber daya (hardware) *processor/computing power, storage, network*, dan *software* menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan/internet menggunakan pola akses remote. Model *billing* dari layanan ini umumnya mirip dengan modem layanan publik. Atribut penting *cloud computing* salah

satunya adalah ketersediaan (*on-demand*) sesuai kebutuhan, mudah untuk di kontrol, dinamik dan skalabilitas yang hampir tanpa limit [12].

Cloud Computing berdasarkan tipe service-nya terbagi menjadi tiga [16] Yaitu: 1) SaaS (Software as a Service), merupakan bagian dari cloud computing yang terdiri aplikasi untuk digunakan oleh end user. Aplikasi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan end user. 2) Paas (Platform as a Service) merupakan bagian cloud computing yang terdiri aplikasi-aplikasi dasar contohnya sistem operasi, bahasa pemrograman dasar, database dan web server. 3) IaaS (Infrastructure as a Service) merupakan bagian cloud computing yang terdiri dari bagian fisik (hardisk, memory, dll). Pada umumnya menggunakan teknologi virtual machine, sumber daya yang ada digunakan secara bersama-sama [16].

B. Karakteristik Cloud Computing

Menurut Nasional Institute of Standards and Technology (NIST), terdapat lima karakteristik komputasi awan [14] yang antara lain adalah :

1) Self Service

Cloud consumer bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem, tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak *cloud provider*

2) Resource Pooling

Penyedia layanan cloud, memberikan layanan melalui sumberdaya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi *data center* yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant.

3) Broad Network Access

Kapabilitas layanan yang tersedia lewat jaringan *broadband* bisa diakses oleh berbagai perangkat, seperti laptop, smartphone, tablet, workstation, dan sebagainya.

4) Measured Service

Tersedia layanan untuk mengoptimalkan dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan *monitoring* sistem ini, kita bisa melihat berapa *resources* komputasi yang telah dipakai, seperti : *bandwidth*, *storage*, *processing*, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya.

5) Rapid Elasticity

Kapabilitas dari layanan *cloud provider* bisa dipakai oleh *cloud consumer* secara dinamis berdasarkan kebutuhan.

C. Perkembangan Model Cloud Computing

Cloud computing berkembang dengan sangat cepat, dibangun bersama-sama komunitas dan kelompok open source. Berikut ini adalah model pengembangan Cloud Computing [15] yang antara lain:

1. *Public Cloud* merupakan model pengembangan pertama adalah *public* atau *external cloud*. Ini adalah *cloud computing* dalam bentuk tradisional di mana sumber daya diatur secara dinamis melalui internet via aplikasi web dan *web service*
2. *Private Cloud* atau *internal cloud* merupakan layanan *cloud computing* yang di tawarkan untuk jaringan privat. Produknya antara lain otomatisasi virtualisasi. Produk ini menawarkan kemampuan untuk menjadi *host* aplikasi atau mesin virtual di *host* perusahaan.
3. *Hybrid Cloud*, istilah *Hybrid* digunakan untuk

menjelaskan penggabungan lebih dari satu tipe cloud, misalnya *public cloud* dengan *private*, *internal* atau *external*. Bisa juga mengacu pada pengelompokan cloud virtualisasi di server yang bekerja dengan hardware fisik .

4. *Community Cloud* adalah cloud yang didirikan oleh beberapa organisasi yang membutuhkan beberapa infrastruktur dan persyaratan yang sama, sehingga mereka bisa saling berbagi sumber daya dan memanfaatkan keuntungan *cloud computing*, karena biaya untuk cloud computing ini ditanggung oleh beberapa pihak dan bukan oleh public maka opsi ini lebih mahal dibandingkan opsi public, tapi opsi ini akan membuat privasi data lebih baik

III. METODE PENELITIAN

Cloud Storage media penyimpanan data yang dapat diakses oleh para penggunanya lewat jaringan internet. Misalnya seorang karyawan menyimpan tugas, dokumen, dll. untuk memudahkannya bekerja dimana saja, maka akan menyimpannya di *cloud storage*. Saat data disimpan secara 'cloud', data-data tersebut dapat dengan mudah diakses lewat jaringan internet, Secara umum, jaringan *private cloud* yang dirancang dan diimplementasikan, seperti pada Gambar 1, disajikan pada gambar tersebut merupakan tahap perancangan dan implementasi dilakukan instalasi Proxmox VE, yang akan digunakan sebagai platform.

Gambar 1. Tahap perancangan dan implementasi

Redundant Array of Independent Disk (RAID) untuk menggabungkan 2 disk. *OwnCloud* sebagai *sharing* data, dengan membuka Web browser dan mengakses Owncloud yang akan menampilkan halaman login, user harus mengisi form username dan password untuk dapat mendapatkan akses masuk, tetapi apabila user belum terdaftar maka user harus registrasi terlebih dahulu melalui admin dan login kembali. Setelah masuk ke halaman web, user dapat menggunakan layanan *storage* yang disediakan untuk *sharing* data dan sinkronisasi data.

Gambar 2. Tahap pengujian Server

Pada Gambar 2 disajikan diagram tahap Pengujian *Server* dengan cara *upload* data secara hampir bersamaan pada *server*, untuk menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya perangkat keras tertentu seperti penggunaan Jaringan ethernet0, CPU dan memori. Tujuannya adalah melihat tingkat kesibukan *resource server* saat di akses *user*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Topologi Jaringan

Jaringan tulang punggung (*backbone*) dari sistem yang akan diujikan dalam penelitian ini, karena itu kebutuhan akan arsitektur/desain jaringan harus memenuhi kebutuhan layanan dan karakteristik dari layanan yang akan dijalankan di atasnya. Desain topologi jaringan yang digunakan untuk pengujian kinerja virtualisasi server menggunakan Proxmox ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Desain Topologi Jaringan Pengujian

Gambar 3 diatas adalah *topologi* perancangan komponen jaringan *host* dengan *host* *host* yang lain terhubung melalui *switch*, *server* fisik dan *virtual* dapat mengakses internet melalui koneksi yang di-*sharing* oleh *host client*. Semua *host* yang terkoneksi di jaringan ini menggunakan 1 kelas alamat IP.

Spesifikasi Perangkat Keras Dan Lunak

Pada Tabel 1 disajikan spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan *system* pada proxmox dan *system* OwnCloud.

Tabel 1.
Spesifikasi Perangkat(Hardware)

Hardware	Proxmox	VM Own cloud
CPU	Intel® Core™ i5-2400 @3.10GHz 3.40 GHz (1 socket)	Intel® Core™ i5-2400 @3.10GHz 3.40 GHz (1 socket)
RAM	4GB	3GB
Hardisk	750GB	400GB
Switch	1 D-LINK DES-1024D	
Kabel UTP	100.0 MBps	

Tabel 2.
Spesifikasi Perangkat Lunak(Software)

Software	Spesifikasi Software
Proxmox VE 5.0	Kamel Linux 4.10.17-2-pve#1 SMP PVE 4.10.17-19
Owncloud	Owncloud 10.0.2.1
Observium	Obeservium

Table 2 merupakan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Dengan spesifikasi yang digunakan sesuai dengan standar minimal yang dimiliki perangkat keras.

Konfigurasi Sistem

Gambar 4. adalah gambar dari hasil konfigurasi IP address yang digunakan untuk Proxmox. IP address yang penulis Gunakan yaitu 10.42.42.42

Management Interface: enp0s3 - 08:00:27:c6:65:e0 (e1000) ▼

Hostname (FQDN): sudetlin@pve.com

IP Address: 10.42.42.42

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 10.42.42.1

DNS Server: 10.42.42.1

Gambar 4. Konfigurasi ip Proxmox

Tahap konfigurasi RAID 0

1. Proses pertama dengan perintah
`mdadm -create /dev/md1 -level=0 -raid-devices=2 /dev/sda/ dev/sdb.`
2. Memberikan nama *system* dengan perintah
`mkfs.ext4 /dev/md1`
3. Kemudian membuat grub dengan perintah
`vgcreate raid0 /dev/md1`
4. Cek hasil dengan perintah
`lsblk`

```

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1007K 0 part
├─sda2 8:2 0 465.8G 0 part
├─sda9 8:9 0 8M 0 part
└─sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
   ├─sdb1 8:17 0 232.9G 0 part
   ├─sdb9 8:25 0 8M 0 part
   └─zdo 230:0 0 4G 0 disk [SWAP]
  
```

Gambar 5. Hasil Konfigurasi

Pada Gambar 5 adalah gambar hasil dari sintak untuk penambahan *disk* baru dengan menggunakan *Redundant Array of Independent Disk* (RAID) pada Infrastruktur as a Service (IAAS).

CPU usage	0.05% of 4 CPU(s)
Load average	0.00,0.02,0.00
RAM usage	25.63% (984.25 MiB of 3.75 GiB)
HD space(root)	0.22% (1.45 GiB of 668.58 GiB)

Gambar 6. Disk di proxmox

Gambar 6. adalah gambar dari Summary Proxmox hasil dari penambahan *disk*.

```

Web:      http://10.42.42.52
          https://10.42.42.52
Web shell: https://10.42.42.52:12320
Webmin:   https://10.42.42.52:12321
Adminer:  https://10.42.42.52:12322
SSH/SFTP: root@10.42.42.52 (port 22)

```

Gambar 7. Konfigurasi ip Owncloud

Gambar 7. adalah gambar dari hasil konfigurasi IP address yang digunakan untuk VM Owncloud. IP address yang penulis gunakan yaitu 10.42.42.52.

Pengujian Kinerja

Pada tahap pengujian ini, diperlihatkan pengukuran dari kinerja *Ethernet*, *Memory*, *CPU*, dengan menggunakan perangkat lunak Observium. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kinerja berdasarkan yang terdapat pada sistem *virtual machines* OwnCloud.

Pada pengukuran ini, diambil data sebanyak 11 *user*, kemudian data tersebut diambil untuk mendapatkan hasil yang valid.

Gambar 8. Trafik pengujian Ethernet0

Tabel 3.
Pengujian Ethernet0

Bits/s	Avg	Last	Max
In	8.12M	66.06k	90.75M
Out	223.82k	1.03k	2.24M

Pada Table 3 ditunjukkan tabel Hasil pengujian pada penggunaan Jaringan *Ethernet0* maksimal 90.75 Mbps saat upload data File 559MB dengan 11 user secara hampir bersamaan.

Tabel 4.
Pengujian memory VM

T/U	Size	Used MB	Used%
Physical Memory	3.22GB	310.78	9.65
Virtual	6.44GB	310.78	4.83
Memory buffers	3.22GB	0.00	0.00
Swap space	3.22GB	0.00	0.00

Table 4. diatas adalah tabel Hasil pengujian pada penggunaan memory saat *upload* data File 559MB dengan 11 user secara hampir bersamaan.

Gambar 9. Trafik pengujian memory VM

Gambar 10. Trafik pengujian pada CPU VM

Tabel 5.
Pengujian pada CPU VM

Load (%)	Min	Max	Avg
Intel® Core™ i5-2400 @3.10GHz 3.40 GHz	1.0	36.6	5.5

Table 5. diatas adalah tabel Hasil pengujian dengan penggunaan maksimal 36.6% penggunaan CPU saat upload data File 559MB dengan 11 user secara hampir bersamaan. pada pengujian ini penggunaan RAID 0 pada storage cloud dapat meningkatkan performa dibandingkan tadpa RAID.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa *virtual* mesin Owncloud dapat digunakan sebagai penyedia layanan *storage* pada *Cloud Computing*, dengan diterapkannya RAID0 di *Disk Infrastructure as a Service* (IAAS), Pada Pengujian sisi *Ethernet0* maksimal 90.75Mbps, *Memory* terpakai 9.65% , dan pada CPU *loading* maksimal hingga 36.6% saat *upload* data File 559MB dengan 11 *user* secara hampir bersamaan. Pemanfaatan *private cloud storage* dengan diterapkannya RAID0 dan menggunakan proxmox sebagai *virtualisasi server* dan jaringan local maka akan mendapatkan banyak keuntungan diataranya adalah pemanfaatan *resource* yang lebih maksimal, sinkronisasi penyimpanan data secara

terpusat, mempercepat pengaksesan data, selain itu juga dapat meningkatkan keamanan, dan memudahkan manajemen berkas.

[16] Voorsluys, William; Broberg, James; Buyya, Rajkumar (February 2011). "Introduction to Cloud Computing". In R. Buyya, J. Broberg, A.Goscinski. *Cloud Computing: Principles and Paradigms*. New York, USA: Wiley Press

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Danang Setiyawan dkk "*Implementasi Cloud Computing Menggunakan Model Infrastructure As A Service Untuk Optimalisasi Layanan Data Center*" Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2014)
- [2] Fitriana Fajrin & Ahmad Sabiq "*Private Cloud Menggunakan Proxmox VE Pada Sistem Informasi Akademik Politeknik Purbaya*" 2016
- [3] Bahrami M., Singhal M. (2015) "The Role of Cloud Computing Architecture in Big Data". In: Pedrycz W., Chen SM. (eds) *Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence. Studies in Big Data*, vol 8. pp 275-295, Springer, Cham
- [4] Peter Mell & Timothy Grance. "*The NIST Definition of Cloud Computing. NIST*". National Institute of Standards and Technology (2011).
- [5] Bob Liem Wilopo & Wiwin Sulisty. "*Analisis Dan Implementasi Owncloud Sebagai Media Penyimpanan Pada Yayasan Salman Al-Farisi Yogyakarta*". Universitas Kristen Satya Wacana(2016)
- [6] Madhura Mulimani & Rashmi Rachh. "*Analysis of Access Control Methods in Cloud Computing*" Visvesvaraya Technological University.(2017)
- [7] Delvia Santi dkk "*Implementasi Dan Analisis Performansi Raid Pada Data Storage Infrastructure As A Service (IaaS) Cloud Computing*" Universitas Telkom (2013)
- [8] Adison & Eddy Prasetyo Nugroho. "*Implementasi Cloud Computing Berbasis IaaS Dengan Membangun Private Storage Di Server Ubuntu Server 14.0 Menggunakan Owncloud*". Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (2015)
- [9] Sumit Goyal. "Public vs Private vs Hybrid vs Community - Cloud. Computing: A Critical Review". Delhi (2014)
- [10] Veranika Mei Aryani & Fajar Suryawan. "*Perancangan Server Dengan Memanfaatkan Proxmox Di Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sragen*". Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014)
- [11] Irfan Santiko dkk. "*Pemanfaatan Private Cloud Storage Sebagai Media Penyimpanan Data E-Learning Pada Lembaga Pendidikan*". STMIK AMIKOM Purwokerto (2017)
- [12] Ibrahim, M., Kusnawi, "*Analisis Dan Implementasi Owncloud Sebagai Media Penyimpanan Pada Yayasan Salman Al – Farisi Yogyakarta*", Jurnal Ilmiah DASI Vol. 14 No. 04 Desember 2013, hlm 32 - 37 ISSN: 1411-3201. (2013)
- [13] W. Ono Purbo. 2012. *Membuat Sendiri Cloud Computing Server Menggunakan Open Source*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [14] Budiyanto, Alex. 2012. Pengantar Cloud Computing. Diunduh dari <http://cloudindonesia.org>
- [15] Computer, Wahana. 2011. *Kupas Tuntas Berbagai Aplikasi Generasi Cloud Computing*. Yogyakarta: Penerbit Andi.